


**LRA 7050 016 S**



**LRA 8060 017 S**

### **Specchi con LED**

LED mirrors

LED spiegel

## **Pegasus**

**Una linea di LED sui lati verticali**

**Interruttore ad infrarossi con regolazione di intensità**

**Spessore specchio 5 mm**

**Pellicola di sicurezza in PVC**

**Funzione anti appannamento con interruttore on/off a luce rossa**

**220V, CE, IP44**

**Angoli arrotondati**

**Fissaggio verticale / orizzontale**

One row of LED lighting on the vertical sides

Infrared sensor switch with dimmer option

Mirror thickness of 5 mm

Safety PVC film backing

Defogger function with red light on/off switch

220V, CE, IP44

Rounded corners

Vertical / horizontal fixing

LED-Beleuchtung durch je ein integriertes, seitlich vertikales Lichtband

dimm bar mittels Infrarotsensor

Spiegelstärke 5 mm

Schutzfolie aus PVC auf der Rückseite

Anti-Beschlag-Funktion durch Spiegelheizung mit beleuchtetem Schalter

220V, CE, IP44

Abgerundete Ecken

Vertikale oder horizontale Montage möglich







**Specchi con LED**  
LED mirrors  
LED spiegel

**Pegasus**  
H 700 L 500 mm